


MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS
DE CONCRETO

WWW.MCABESA.COM

Ofrecemos equipos y productos industriales para la construcción brindando la mejor calidad y precios para empezar o crecer tu propio negocio.

FABRIQUE BLOCK DE EXCELENTE CALIDAD CON NUESTRO ADITAMENTO PARA AUMENTAR LA COMPRESION. OBTENIENDO COMO RESULTADO MAYOR RESISTENCIA, MENOR CANTIDAD DE CEMENTO Y MEJOR CALIDAD



EQUIPOS



BLOQUERA DUPLEX

Vibrador excéntrico con motor de 2 H.P.

- Peso al embarcar de 250 Kgs.
- Altura de 1.55 mts
- Largo de 0.55 mts
- Ancho 0.43 mts
- R.P.M. 3420
- Capacidad de Producción 120 tarimas por hora
- Block 4" (10 cms) 4 piezas por tarima
- Block 5" (12 cms) 4 piezas por tarima
- Block 6" (15 cms) 3 piezas por tarima
- Block 8" (20 cms) 2 piezas por tarima



BLOQUERA TRIPLEX

Vibrador excéntrico con motor de 3 H.P.

- Peso al embarcar de 450 Kgs.
- Altura de 1.45 mts
- Largo de 0.95 mts
- Capacidad de Producción 120 tarimas por hora
- Block 4" (10 cms) 5 piezas por tarima
- Block 5" (12 cms) 5 piezas por tarima
- Block 6" (15 cms) 4 piezas por tarima
- Block 8" (20 cms) 3 piezas por tarima

BLOQUERA AUTOBESA



- Desmoldeo mecanizado por medio de motorreductor de 3 H.P. con freno, sincronizada con leva y microinterruptor.
- Vibrador excéntrico con motor de 3 H.P.
- Peso al embarcar de 800 Kgs.
- Altura de 1.70 mts
- Largo 1.50 mts
- Capacidad de Producción 120 tarimas por hora
- Block 4" (10 cms) 5 piezas por tarima
- Block 5" (12 cms) 5 piezas por tarima
- Block 6" (15 cms) 4 piezas por tarima
- Block 8" (20 cms) 3 piezas por tarima

BLOQUERA CUADRUPLEX



- Desmoldeo mecanizado por medio de motorreductor de 5 H.P. con freno, sincronizada con leva y microinterruptor
- Vibrador doble c/ motor de 5 H.P.
- Peso al embarcar de 950 kgs.
- Altura de 1.70 mts.
- Largo 1.75 mts.
- Capacidad de producción 120 Tarimas por hora
- Block 4" (10 cms) 7 piezas por tarima
- Block 5" (12 cms) 6 piezas por tarima
- Block 6" (15 cms) 5 piezas por tarima
- Block 8" (20 cms) 4 piezas por tarima

REVOLVEDORA HORIZONTAL



- Motor de 10 H.P. trifásico.
- Doble fondo intercambiable (Desgaste)
- 2 aspas helicoidales de 3/4" de espesor x 3-1/2" de peralte.
- Transmisión de alta eficiencia de banda y cadena.
- Peso al embarcar de aprox. 800 kgs.
- Capacidad de mezclado de 300 kgs con ciclos batida de 90 segs.

PAQUETE INDUSTRIAL

EL PAQUETE INDUSTRIAL CONSTA DE :

- Máquina Bloquera (DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLEX, AUTOBESA)
- REVOLVEDORA HORIZONTAL

BANDA TRANSPORTADORA

- Motor de 2 H.P. trifásico.
- Banda sin fin (sin grapas)
- Longitud 10 mts.
- Banda de 2 capas x 18" de ancho.
- Se puede desarmar en 2 mitades.

TOLVA DE ALMACENAMIENTO

- Fabricada con lámina cal. 10
- Columnas de ángulo de 3/8 x 4"
- Travesaño de Viga IPR de 6 x 4"
- Altura: 3.25 mts
- Capacidad de 500 kgs. De mezcla.

2 CARROS TRANSPORTADORES

- De una rueda tipo carretilla
- Capacidad de 4 tarimas.
- Longitud total 2.60 mts

TOLVA DE DOSIFICACION

- Fabricada con lámina cal. 10
- Compuerta horizontal de descarga rápida.
- Capacidad de 250 kgs de triturado o arena.

